

# Kopfdaten LOP & Anzeigetableau

Projekt

Firma  Datum

Steuerung  Bearbeiter

Haltest./Zug.   Material

Termin KW   Stck



## Fabrikdaten

Logo  Baujahr

Tragf./Pers.   Umbaujahr

CE-Nummer  Fabrik-Nr.

Hersteller  Umbau-Nr.

## EN-Norm & IP

EN 81-20  EN 81-70  EN 81-72  EN 81-73

EN 81-71(0)  EN 81-71(1)  EN 81-71(2)  IP 54

## Bauart


Ausführung

Ausrichtung

Art des Tableaus

Befestigung

Achtung! Bitte gehen Sie grundsätzlich von einer benötigten Komponententiefe von 50 mm aus!



## Standanzeige

Typ

Ausrichtung

Größe

Programmierung

Farbe

## Sondertexte

Brandfall  Evakuierung  Sonderfahrt

Außer Betrieb  Vorzug

sonstiges

## Leuchtfelder

Richtung  Weiterfahrt  Außer Betrieb

Besetzt  Brandfall  Leuchtpfeile

sonstiges

## Gong

Installation

## Piktogramme Ø 50 mm

Brandfallsymbol (EN 81-73)

Nichtrauchersymbol

## Drücker / Anschluss

Typ

Anschluss

Quittierung

Symbole

Akustisch  Brailleschrift  Schutzrosette

## Schlüsseltaster / Funktionen

Sonderfahrt  Vorzug  Freigabe  Feuerwehr

Reset  Ruf

vorh. Ausschnitt (BxH)  X

## Transponder / Funktionen

Sonderfahrt  Vorzug  Ruf  Freigabe

Reset  Typ

## Logo & Brandfalltext

Firmenlogo

Brandfalltext